

LEISTUNGSERKLÄRUNG Nr 06/2020-DE



- 1. ID CODE des Produkts: Albero 11 kW Horizontales Kamineinsatz Rechte Seite
- 2. Die Typnummer, die Partien oder Serienummer oder irgendein anderes Element, das die Identifizierung des Bauprodukts ermöglicht, verlangt gemäß des Artikels 11 im Gesetzbuch 4: AL11R.H
- 3. Vorgesehen vom Hersteller die beabsichtige Verwendung oder die Verwendung des Bauprodukts gemäß der anwendbaren harmonisierten technischen Spezifikation: die Wassermantelkamineinsatz des AL11.H serie dienen zum Erwärmen der Räumen durch die Verbrennung des biogenen Festbrennstoffes.
- 4. Der Name; geschützter Markenname oder Produktzeichen und Kontaktadresse des Herstellers, verlangt gemäß des Artikels 11. Im Gesetzbuch 5.:

Albero 11 kW Horizontales Kamineinsatz Rechte Seite



STALKO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa (dawniej HITZE Sp. z o.o.) ul. Solec 24/253, 00-403 Warszawa POLAND

- 5. Der Name und die Kontaktadrese des bevollmächtigen Vertreters: NPD
- 6. Das System oder die Bewertungssysteme und Verifikationssysteme der Festigkeitseingenschaft des verwendbaren Bauprodukts, was in Anhang V: 3 bestimmt ist
- 7. **Der Name, die Notifikationseinheitsnummer, die Zertifikatsnummer:**das Energieinstitut, der Forschungsinstitut der Energiegeräte-das Forschungslabor der Kessel und heizgeräte LG, die Notifikationseinheitsnummer 1452, die Zertifikatsnummer: 70/15-LG.
- 8. In Fall der Eklärung der verwenbaren Eigenschaften, die des bauprodukts betreffen, fur das europäische, technische Gutachten verlegen wurde: NPD
- 9. Die deklarirten Nutzungseigenschaften:

Die primären Charakteristike	Die erklärten technischen parameter
Die harmonisierte technische Spezifikation	EN 16510-1:2018
Die Brandsicherheit	erfüllt
Brandverhalten	A1
Abstand von brennbaren Materialen	Min. 2000mm
Die Gefärung im Zusammenhang mit der Verbrennung des herausgefallenen Heizmaterial	erfüllt
Emission von Verbrennungsprodukten (13% O2)	CO 0,099 % (1,243 g/m³)
Die Oberflächetemperatur	erfüllt
Die elektrische Sicherheit	NPD
Die Reinigungsmöglichkei	erfüllt
Der maximale Arbeitswasserdruck	NPD
Die Durchschnittstemperatur des Rauchgases bei den nominellen Wärmekosten	220°C
Die mechanische Festigkeit (die Unterhaltung des Kamins/ des Rauchabzugs)	Nutzbare Eigenschaft nicht angegeben
Die thermische Leistungsfähigkeit	
Die normalen Wärmekosten	11 kW
Die thermische Leistungsfähigkeit, Raum	11 kW
Die thermische Leistungsfähigkeit	NPD
Die energische Leistungsfähigkeit	83 %
BImSchV 2	erfüllt

10. Die verwendbaren Eigenschaften des Produkts, die im Punkt 1. Und 2. Bestimmt sind, sind gemäß der verwendbaren Eigenschaften, die im Punkt 9. Erklärt sind.

Diese Erklärung der verwendbaren Eigenschaften wird ausschließlich auf des Herstellers ausgestellt, was im Punkt 4. Bestimmt ist.

In names der Herstellers

Michał Ziomek – Vorstand

(Vorname, Name, Position)



(dawniei HITZE sp. z o.o.) ul. Solec 24/258កម្មនេះអឺជា Warszawa NIP: 9482603545 KRS: 0000836475

Radom, 01.04.2020 (Ort und Datum der Ausgabe)